



Checchi & Magli

PLASTIC LAYER • DÉROULEUSE • PLASTIKFOLIENLEGERERÄT • EXTENDEDORA



Versione professionale per elevate prestazioni.

Stende il telo pacciamante e lo rinalza ai lati mediante vomeri o dischi con inclinazione regolabile.

Disponibile con o senza rullo inox anteriore e anche con formatore di colmo (versione STAR). Compatibile con materiali plastici, carta, cellulosa ed anche pellicole biodegradabili.

La larghezza massima del film utilizzabile è di 140 cm/55" per la versione PS14 e di 190 cm/75" per la versione PS19.

Velocità di lavoro fino a 8 km/h (5mph).



Made in Italy with Passion

PACCIAMATRICE PLASTIC STOP PLUS

 Professional version for top performance. It lays the mulching film and laterally ridges it with ploughshares or discs with adjustable inclination.

Available with or without frontal roller and also with bed shaper (STAR version).

It can be used with plastic, paper, cellulose materials and biodegradable materials. The maximum useful film width is 140 cm/55" for the PS14 version and 190 cm/75" for the PS19 version.

Work speed up to 8 km/h (5mph).

 Version professionnelle pour des performances élevées. Permet le dépôt du film de paillage et procède également au chaussage latéral de ce dernier par le biais de socs ou disques avec inclinaison réglable.

Disponibile modèle avec ou sans rouleau inox antérieur et avec formateur de comble (modèle STAR).

L'utilisation avec matières plastiques, papier, cellulose et matériaux biodégradables est également prévue. La largeur maximale du film utilisable est de 140 cm/55" pour la version PS14 et de 190 cm/75" pour la version PS19.

Vitesse du travail jusqu'à 8 km/h (5mph).

 Professionelle Version für hohe Leistung. Legt die Mulchfolie aus und tätigt durch seitliche Pflugschare oder Scheiben die seitliche Erdanhäufung dieser.

Erhältliche Versionen entweder mit oder ohne Vorderwalze und auch mit Haufelverformung (STAR-Version).

Sie ist vorgesehen für die Verwendung von Kunststoffmaterialien, Papier, Zellulose und andere biologisch abbaubare Materialien. Die maximale Breite der Folie beträgt 140 cm/55" für die Version PS14 und 190 cm/75" für die Version PS19.

Arbeitsgeschwindigkeit bis zu 8 km/h (5 mph).

 Versión profesional para elevadas prestaciones. Efectúa la colocación de la película de acolchado y se ocupa también de la correspondiente aporcadura lateral mediante rejas de arado o discos con inclinación regulable. Disponible en versión con o sin rodillo frontal y también con formador de cama (versión STAR).

Está previsto su uso con materiales plásticos, papel, celulosa y también con materiales biodegradables. La anchura máxima de la película utilizable es de 140 cm/55" para la versión PS14 y de 190 cm/75" para la versión PS19.

Velocidad de avance hasta 8 km/h (5mph).

PACCIAMATRICE


PS PLUS

PLASTIC LAYER • DÉROULEUSE • PLASTIKFOLIENLEGERERÄT • EXTENDEDORA

PLASTIC STOP	PS14 PLUS (A)	PS19 PLUS (A)	PS14 INOX (B)	PS19 INOX (B)	PS14 INOX (C)	PS19 INOX (C)
↕ cm - inches	110-43	110-43	110-43	110-63	160-63	160-63
<> cm - inches	200-79	250-98	200-79	250-98	200-79	250-98
h cm - inches	115-45	115-45	115-45	115-45	115-45	115-45
kg kg - lbs	290-639	340-750	300-661	350-772	370-816	440-970
HP HP - kW	20-15	25-19	20-15	25-19	25-19	30-22



PS FRONT



PACCIAMATRICE + TRAPIANTATRICE

PS+WOLF PRO PS+SMARTWOLF

PLASTIC LAYER + TRANSPLANTER • DÉROULEUSE + PLANTEUSE
FOLIENLEGER + PFLANZENMASCHINE
ACOLCHADORA + TRASPLANTADORA



CON FORMATORE DI COLMO

PS STAR PLUS


BED SHAPER • FORMATEUR DE COMBLE • HAUFELVERFORMUNG • FORMADOR DE CAMA

PS STAR PLUS

PS14 STAR

PS19 STAR

∧	cm - inches	170-67	170-67
<>	cm - inches	200-79	250-98
⊠	cm - inches	115-45	115-45
kg	kg - lbs	470-1036	530-1168
HP	HP - kW	30-22	35-26




PS14 STAR	10-15 cm/4"-6"	100-120 cm/39"-47"
PS19 STAR	10-15 cm/4"-6"	150-170 cm/59"-67"



PACCIAMATRICE

PS PLUS-3

PLASTIC LAYER • DÉROULEUSE • PLASTIKFOLIENLEGERERÄT • EXTENDEDORA



PS PLUS -3

A

B

PS10	max. 100 cm/39"	min. 152 cm/60"
PS12	max. 120 cm/47"	min. 172 cm/68"
PS14	max. 140 cm/55"	min. 212 cm/83"



Via Guizzardi, 38 • 40054 Budrio • BOLOGNA • ITALIA
Tel. +39 051 800 253 • Fax +39 051 692 0611
info@checchiemagli.com • www.checchiemagli.com

